

Pumps!

FUJIMARU

ゲリラ豪雨対策 大水量水中ポンプ ラインナップ

レンタル商品

富士丸産業株式会社

<http://www.fujimaru.org>

Pumps!

FUJIMARU

富士丸産業株式会社

ゲリラ豪雨対策向け 大水量ポンプ

(レンタル商品)

ゲリラ豪雨対策や洪水対策にも使用可能な、
大型の水中ポンプのラインナップ。



既存ポンプ場の追加設備として
60m³/minの排水機能を仮設で追加

能力20m³/minの大型水中ポンプ



大水量水中ポンプ

8インチ(φ200)・10インチ(φ250)・14インチ(φ350)・16インチ(φ500)

商品コード					
種別	11kw	22kw	37kw	45kw	
メーカー	桜川・ツルミ	桜川・ツルミ	桜川・ツルミ	桜川	
型式例	U-4158A	U-43010B	U-65014B	F-1660A	
口径(インチ)	8インチ	10インチ	14インチ	16インチ	
電圧(V)	200	200	200	200(400)	
全揚程(m)	10	10	10	9	
吐出量(m ³ /min)	4.0m ³ /分	8.0m ³ /分	14m ³ /分	20m ³ /分	
寸法(mm)	長	460	550	670	1600
	幅	460	550	670	850
	高	1100	1100	1500	1810
重量(kg)	180	450	700	1100	

Pumps!

FUJIMARU

富士丸産業株式会社

8インチ
(φ200)

U-4158A / KRS2-8S

ポンプ能力	毎分4トン (4m ³ /min) 揚程10m
ポンプ吐出口	ホースタケノコまたは10Kフランジ
ポンプ重量	180KG
モーターKW	11KW (三相200V)
特 徴	直入起動で比較的軽量、施工性がよい

10インチ
(φ250)


U-43010B / KRS1022

ポンプ能力	毎分8トン (8m ³ /min) 揚程10m
ポンプ吐出口	ホースタケノコまたは10Kフランジ
ポンプ重量	450KG
モーターKW	22KW (三相200V)
特 徴	直入起動のポンプでは最大流量

14インチ
(φ350)

U-43010B / KRS1437

ポンプ能力	毎分14トン (14m ³ /min) 揚程10m
ポンプ吐出口	10Kフランジ
ポンプ重量	700KG
モーターKW	37KW (三相200V)
特 徴	スターデルタ起動方式、圧巻の大水量



14インチ 水中ポンプ

Pumps!

FUJIMARU

富士丸産業株式会社

16インチ
(φ400)

F-1660A

ポンプ能力	毎分20トン (20m ³ /min) 揚程9m
ポンプ吐出口	10Kフランジ
ポンプ重量	1100KG
モーターKW	45KW (三相200V) ※400V仕様あり
特 徴	スターデルタ起動方式、圧巻の大水量



設備設置工事・仮設配管工事・配管材料も富士丸産業へ



お問合せ

富士丸産業株式会社

TEL 0567 - 55 - 0500

本社/工場 愛知県海部郡飛島村梅之郷中梅59